



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

09.06.2023 № 60675/08

На № _____ от _____

ООО «БАЛТОБУВЬ»

пр-кт Советский, д. 191, этаж 3, офис 3,
г. Калининград, Калининградская обл.,
236023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТОБУВЬ»

Реквизиты заявления: № 1743\ 2023 от 13 марта 2023 г.

ИНН 3906372211 ОГРН (ОГРНИП) 1183926023346

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 236023 Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Советский, д. 191, этаж 3, офис 3

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: Калининградская обл., п. Медовое, ул. Садовая; Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Дружный, ул. Загородная, д. 3

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной	Код промышленной	Реквизиты документа ¹ ,
---	--------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------------------------

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного

		продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Обувь специальная защитная, полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Полуботинки с перфорацией арт. 5220Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4-032-95
2	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки Мастер, арт. Бот 081 (3208МТ Мастер)	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
3	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки Мастер, арт. Бот 052 (3208Т Мастер)	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
4	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, утепленные мехом на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 5208ВМТ	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
5	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 3208Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
6	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218М	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
7	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 3208М	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
8	Обувь специальная защитная, полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Полуботинки с	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99

	перфорацией 3220			
9	Обувь специальная защитная, полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Полуботинки 3216Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
10	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 Дж, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги арт.9218 К - 34	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4-032-95
11	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200Дж, утепленные мехом, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 36-47, Ботинки арт. 5208ВМК	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4-032-95
12	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 5208Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
13	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 Дж, утепленные мехом, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 39-47, Сапоги арт. 5218ВМК	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95
14	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 Дж, утепленные мехом, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки арт. 9208ВМК	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
15	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 Дж, утепленные мехом на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги арт. 9218ВМК	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4-032-95
16	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 ДЖ, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 9208К	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
17	Обувь специальная защитная, полуботинки	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95,

	мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт.Полуботинки Мастер, арт. Пол 007 (3216 Мастер)			ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
18	Обувь специальная защитная, сапоги мужские, из искусственной кожи, с защитным композитным подноском 200Дж, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218 ЮК К	15.20.32.120	6402 91 900 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
19	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 Дж, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 5218К	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
20	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском и защитной металлической стелькой, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218ТТС	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
21	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском и с защитной металлической стелькой, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 3208ТТС	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
22	Обувь специальная защитная, сапоги мужские, из искусственной кожи, с защитным термопластичным подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218 ЮК М	15.20.32.120	6402 91 900 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
23	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт.Сапоги Мастер арт. Сап 058 (3218 Мастер)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
24	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 3208МТ	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
25	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 3208	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97,
26	Обувь специальная защитная, полуботинки	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95,

	мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт.Полуботинки Мастер, арт. Пол 023 (3216Т Мастер)			ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
27	Обувь специальная защитная, полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Полуботинки Мастер с перфорацией арт. Бот 082 (3220 Мастер)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
28	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 9208Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
29	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
30	Обувь специальная защитная, ботинки мужские (с высоким берцем) с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Ботинки с высоким берцем арт. 3219М	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
31	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, утепленные мехом на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки Мастер, арт. Бот 051 (3208М Мастер)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
32	Обувь специальная защитная, полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Полуботинки 3216	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
33	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском и защитной металлической стелькой, на однослойной подошве из полиуретана, утепленные мехом, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 3208МТТС	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
34	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ

	размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218			28507-99
35	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, утепленные мехом, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 5218ВМТ	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95
36	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 5218Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
37	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218МТ	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
38	Обувь специальная защитная, полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Полуботинки с перфорацией 3220Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
39	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200Дж, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 5208К	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
40	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки 5208	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
41	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки сварщика арт. 9210Т	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
42	Обувь специальная защитная, сапоги мужские, из искусственной кожи, с защитным металлическим подноском, утепленные мехом, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги 3218 ЮК МТ	15.20.31.000	6402 91 100 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
43	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным металлическим подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с	15.20.31.000	6403 40 000 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ

	39-47, арт. Сапоги Мастер Сап 059 (3218Т Мастер)			28507-99
44	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 Дж, утепленные мехом, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги арт. 9218ВМК – 34	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4-032-95
45	Обувь специальная защитная, ботинки мужские (с высоким берцем) с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Ботинки с высоким берцем 3219	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99
46	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из натуральной кожи с защитным композитным подноском 200 Дж, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резиной, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги арт. 9218К	15.20.32.120	6403 91 960 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95
47	Обувь специальная защитная, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 36-47, арт. Ботинки Мастер, арт. Бот 049 (3208 Мастер)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
48	Обувь специальная защитная, сапоги мужские с верхом из искусственной кожи с защитным термопластичным подноском, на однослойной подошве из полиуретана, в размерном ряде с 39-47, арт. Сапоги арт. 3218 ЮК	15.20.32.120	6402 91 900 0	ГОСТ 12.4-033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции: акт экспертизы от 06 июня 2023 г. № 3503322.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса

В.Г. Хмырова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0090D562993DD996D767058C07DC6902F1
Кому выдан: Хмырова Вера Геннадьевна
Действителен: с 22.05.2023 до 14.08.2024

Е.Ю. Можарова
(495)539 21 42